



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
Consolidación de Inventario Físico

El proceso de consolidación consiste en la integración real y actual de las características de los bienes. Este proceso impacta al inventario, solo en los bienes conciliados, localizados, y en las modificaciones de sus características de: descripción, marca, modelo, serie, y costo. Los bienes no localizados no se afectan en el inventario, para definir posteriormente su tratamiento tales como: bajas, cambios de unidades, cancelaciones, préstamos, etc.

Esta documentación es para el usuario final, y se proporciona como material de apoyo a la presentación inicial de esta herramienta. Conforme se vayan haciendo adecuaciones y mejoras al producto, así mismo se estará actualizando este documento.

Cualquier observación, duda, propuesta de mejora o comentario la puede dirigir a:

CP. Felipe Palafox Mendoza
Jefe del Departamento de Almacén y Activo Fijo
felipe.palafos@hotmail.com
Tel: **262-98-90**

C. Joselito Jimenez Ferrales
Coordinador de Conciliación y Bajas al Activo Fijo
j_jf@hotmail.es
Tel: **262-98-90**

Lic. Francisco Morales
Soporte Técnico de Modulo de Activo Fijo para Unidades
fmorales38@hotmail.com
Tel: **262-98-90**



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
Consolidación de Inventario Físico


Funcionamiento

El usuario de acceso les será proporcionado por la Coordinación de Análisis y Proyectos.

De la pantalla principal del sistema se accede al módulo de Inventarios:



A continuación ingresamos al Menú *Inventarios > Inventario Físico > Consolidación Física por Unidad*





SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
Consolidación de Inventario Físico

Se mostrara la siguiente pantalla en la cual se deberá elegir la Unidad Administrativa en la cual se realizara la captura de consolidación de inventario:

U. Administrativa: % Avance:

Filtro para búsqueda dentro del grid

No. Folio Actual: No. Inv. Anterior: Descripción: Marca: Buscar en Grid

Fecha de Compra: Valor: No. de Serie: Modelo: Limpiar Criterios

Sec	Inv Actual	Inv Anterior	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha Compra	Valor
Seleccione un registro								
Unidad Admva.	SubUni	Descripción						
03HOMM001583	0	HOSPITAL GENERAL MAGDALENA						
03EADF900023	0	UNIDAD DE CONTROL SANITARIO MAGDALENA						

[2] Registros

Localizado No Localizado Por Actualizar

Ocultar Actualizados

Cerrar Unidad Finalizar Salir

Una vez seleccionada la Unidad, se desplegara un listado de bienes registrados en el inventario de activo fijo de la unidad seleccionada:

U. Administrativa: 03HOMM001583 0 HOSPITAL GENERAL MAGDALENA % Avance: 0

Filtro para búsqueda dentro del grid

No. Folio Actual: No. Inv. Anterior: Descripción: Marca: Buscar en Grid

Fecha de Compra: Valor: No. de Serie: Modelo: Limpiar Criterios

Sec	Inv Actual	Inv Anterior	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha Compra	Valor
1	878	BCR-7-21030	REFRIGERADOR DE 14 PIES, BLANCO	TORREY	R-14	103-070037	23-DIC-2003	8,924.00
2	1002	BCR-7-20797	MICROSCOPIO BINOCULAR	LEICA	CME		06-NOV-2003	17,825.00
3	1712	BCR-7-18484	CUNA P/HOSP. C/COLCHON	S/M	S/M	S/S	09-JUN-1999	3,555.08
4	1923	BCR-7-18291	BAUMANOMETRO	S/M	S/M	S/S	07-MAY-1999	978.82
5	1924	BCR-7-18292	BAUMANOMETRO	S/M	S/M	S/S	07-MAY-1999	978.82
6	1925	BCR-7-18293	BAUMANOMETRO	S/M	S/M	S/S	07-MAY-1999	978.82
7	1926	BCR-7-18294	BAUMANOMETRO	S/M	S/M	S/S	07-MAY-1999	978.82
8	1927	BCR-7-18295	BAUMANOMETRO	S/M	S/M	S/S	07-MAY-1999	978.82
9	1928	BCR-7-18296	BAUMANOMETRO	S/M	S/M	S/S	07-MAY-1999	978.82
10	2579	BCR-7-19758	FLUJOMETRO	ARAMED	S/M	S/S	01-ABR-2002	569.25
11	2580	BCR-7-19759	FLUJOMETRO	ARAMED	S/M	S/S	01-ABR-2002	569.25
12	2581	BCR-7-19760	FLUJOMETRO	ARAMED	S/M	S/S	01-ABR-2002	569.25
13	2582	BCR-7-19761	FLUJOMETRO	ARAMED	S/M	S/S	01-ABR-2002	569.25
14	2583	BCR-7-19762	FLUJOMETRO	ARAMED	S/M	S/S	01-ABR-2002	569.25
15	2584	BCR-7-19763	FLUJOMETRO	ARAM			01-ABR-2002	569.25

Localizado No Localizado Por Actualizar

Ocultar Actualizados

Cerrar Unidad Finalizar Salir

Para consolidar un bien mueble, se deberá dar doble click en el bien deseado y aparecerá la siguiente pantalla:



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
Consolidación de Inventario Físico

Consolidación Física de Activo Fijo

U. Administrativa: 03HOMM001583 0 HOSPITAL GENERAL MAGDALENA % Avance: 0

Filtro para búsqueda

No. Folio Actual:

Fecha de Compra:

Consolidación Física de Activo Fijo

Folio Inventario: 878 Inventario Anterior: BCR-7-21030 CABMS: I450600218 Sub: 10

Descripción CABMS: REFRIGERADOR DE 14 PIES CUBICOS

Descripción del Bien: REFRIGERADOR DE 14 PIES, BLANCO

Marca: TORREY

Modelo: R-14

Número de Serie: J03-070037 Fecha de Compra: 2003/12/23 Valor: 8,924.00

Status del Bien

☐ Localizado ☐ No Localizado

Observaciones:

Localizado No Localizado

No Opera Aplicar

Valor
8,924.00
17,825.00
3,555.08
978.82
978.82
978.82
978.82
978.82
978.82
978.82
569.25
569.25
569.25
569.25
569.25

En esta ventana de captura se puede corregir o mejorar la información del bien mueble en cuanto a descripción amplia, marca, modelo y serie, solo en caso que esta no sea correcta. A continuación se debe calificar el estatus del bien, estas son dos opciones:

- Localizado: Significa que el bien mueble indicado en el inventario del sistema efectivamente se encuentra físicamente en la Unidad Administrativa, estos bienes se identifican de color verde. Seguidamente se debe indicar el estado físico del bien:

1 Buen Estado
2 Regular
3 Mal Estado

- No Localizado: Significa que el bien mueble indicado en el inventario del sistema NO se encuentra físicamente en la Unidad Administrativa, estos bienes se identifican de color rojo. Seguidamente se debe indicar el motivo por el que no se encuentra en el inventario:

1 Baja
2 Robo
3 Extravío
4 Cambio de Unidad
5 Nunca se Tuvo

En cualquiera de las opciones antes indicadas, se deberá capturar en las observaciones algún comentario adicional que ayude a la consolidación del bien, ejemplo:



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
Consolidación de Inventario Físico

- En caso de seleccionar Baja, en el recuadro de observaciones se capturara “mediante oficio -----, acta núm. -----acuerdo ----- de fecha----“
- En caso de seleccionar Robo, se debe indicar la denuncia ante agencia del Ministerio Publico, Acta de Hechos, etc.
- En caso de seleccionar Extravío, indicar el número de acta de hechos y anexar al informe de consolidación.

Para poder concluir la consolidación, no deberá haber bienes muebles sin consolidar (en color blanco).

Al finalizar la captura se deberá dar click en el botón Finalizar, esto permitirá guardar el avance capturado y continuar posteriormente.

Cuando se termine completamente de capturar información se deberá dar click en el botón Cerrar Unidad, esto terminara la captura de consolidación y bloquea la Unidad para que no se permita seguir capturando.

CONSULTA DE CONSOLIDACION

Consulta de Consolidación Física de Activo Fijo

U. Administrativa: 01EADF900011 5 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y ACTIVO FIJO % Avance: 100

Status de la Unidad: **NO ESTA EN OPERACION**

Observaciones:

Capturé: Fecha: Hora:

Modificó: Fecha: Hora:

Soc	Inv. Actual	Inv. Anterior	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha Compra	Valor
1	4088	BCR-7-31648	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	17-AGO-2007	2,225.25
2	18976	BCR 8 51704	SCANNER	HP	SCANJET 5590	SG7CE5R1FF	20-ABR-2008	3,343.87
3	21437	BCR-8-49322	SILLA SIN BRAZOS TAP. TELA	SEDIK	S/M	S/S	11-JUL-2007	603.75
4	27419	BCR 8 42336	SILLON EJECUTIVO PARA MEDICO CON DESI	ALBAR	E 50	S/S	08-AGO-2006	948.75
5	27682	BCR-8-41735	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	PRINTAFORM	DP1 1000	Y105100981	01-AGO-2006	1,863.00
6	27605	DCN-0-41730	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	PRINTAFORM	DP1 1000	Y105100215	01-AGO-2006	1,063.00
7	28085	BCR-8-41725	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	PRINTAFORM	S/M	S/S	01-AGO-2006	1,863.00
8	20017	DCN-0-30600	ESCRIPTORIO DE 1.20 X .70	ZAMON	CSC-120	S/S	29-MAY-2006	1,426.00
9	28986	BCR-8-39729	IMPRESORA LASER 1320N	H.P.	LS1320N	CNHC63D1FD	20-JUN-2006	6,023.01
10	29047	DCN-0-30000	PLEJOL TIPO ANALOGO 35 CM	S/M	S/M	S/S	10-AGO-2006	200.00
11	31145	BCR-8-37397	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON	WHIRPOOL	MACH 124XPD	QR130 2001	26-ENE-2006	2,702.50
12	32796	DCN-0-35011	ESCRIPTORIO RECTANGULAR DE 1.20 X 70 X 71	S/M	S/M	S/S	26-SEP-2005	1,205.20
13	33762	BCR-8-35184	C.P.U.	H.P.	DC-5700	MXJ53401ZN	06-SEP-2005	13,350.00
14	30145	DCN-0-30560	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/S	21-AGO-2003	2,400.00
15	39146	BCR-8-30561	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/S	21-ABR-2003	2,438.00

Localizado: ☒ No Localizado: ☐ Por Actualizar: ☐ ☐ Utilizar Actualizados

En esta pantalla podrás consultar en cualquier momento e incluso exportar la consolidación, sin aplicar el cierre de la unidad, y allí podrás visualizar el resultado de la consolidación por si queda algo pendiente, antes de aplicar el cierre y afectar la consolidación.



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
Consolidación de Inventario Físico

Folio Inv	Clave Cabms	SubCat	Descripción Cabms	Descripción en Inventario	No. de Serie	Costo Unitario	Estatus	Observaciones
4088	I450400012	0	ARCHIVERO	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 G	S/S	2,225.25	LOCALIZADO	OFICINA
18976	I180000138	0	SCANNER	SCANNER	SG7CE5R1FF	3,343.87	SIN CONCILIAR	FALTAN CABLES
21437	I450400314	19	SILLA TAPIZA	SILLA SIN BRAZOS TAP. TELA	S/S	603.75	SIN CONCILIAR	PARA BAJA
27419	I450400320	0	SILLON	SILLON EJECUTIVO PARA ME	S/S	948.75	NO LOCALIZADO	BAJA SIN CONCILIAR
27682	I450400196	0	MAQUINA ES	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECT	Y105100981	1,863.00	SIN CONCILIAR	OFICINA
27685	I450400196	0	MAQUINA ES	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECT	Y105100215	1,863.00	NO LOCALIZADO	SIN DOCUMENTACION
28085	I450400196	0	MAQUINA ES	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECT	S/S	1,863.00	NO LOCALIZADO	SIN DOCUMENTACION
28917	I450400122	0	ESCRITORIO	ESCRITORIO DE 1.20 X .70	S/S	1,426.00	SIN CONCILIAR	OFICINA
28986	I180000034	0	IMPRESORA	IMPRESORA LASER 1320N	CNHC63D1FC	6,023.01	NO LOCALIZADO	SIN CONCILIAR
29847	I450400300	0	RELOJ PARED	RELOJ TIPO ANALOGO 35 CM	S/S	288	LOCALIZADO	SIN BATERIAS

Al exportar a Excel obtendrás la siguiente pantalla, en la columna **status** podrás ver el resultado de la consolidación y podrás analizar cada grupo (localizado, no localizado, sin conciliar) y en observaciones las pertinentes a cada caso en particular.